


EBFS-14-20-BG

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff, RAL 7031, NW 14 / M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP66, IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	14
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Verschluss VD	30,1 mm
Ø Innen	12 mm
Schlüsselweite SW	25 mm
Gesamtlänge TL	42,1 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Nein
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EBFS-14-20-BG
Bestellnr. RAL 7031	10106849
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686032888
Zolltarifnummer	39174000
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BCA-S-14-BG	10107081
BCAV-S-14-BG	10107098
BCIV-S-14-BG	10107114
BCAB-L-14-BG	10109193
BCIB-H-14-BG	10109232

24.03.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten