


## EMBF90I-12-20-BK

Wellrohrverschraubung, 90° Winkel, Innengewinde, Messing



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE

CE

RoHS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Material Wellrohrverschraubung | Polyamid UL94-V0       |
| Material Anschlussgewinde      | Messing vernickelt     |
| Material Dichtung              | TPU                    |
| Schutzart                      | IP68, IP66             |
| Einsatztemp. min               | -40 °C                 |
| Einsatztemp. max               | 100 °C                 |
| Einsatzgebiete                 | EN 45545 - Bahntechnik |
| NW                             | 12                     |
| Gewindeart                     | M                      |
| Ø Anschlussgewinde D           | 20                     |
| Steigung                       | 1,5                    |
| Länge Anschlussgewinde L       | 13 mm                  |
| Ø Innen                        | 10 mm                  |
| Schlüsselweite SW1             | 24 mm                  |
| Schlüsselweite SW2             | 22 mm                  |
| Breite B                       | 72,9 mm                |
| Gesamtlänge TL                 | 54,1 mm                |
| Ausführung Verschraubung       | 90° Winkel             |
| UL 1696                        | Ja                     |
| Produktfarbe                   | RAL 9005               |
| Typ                            | EMBF90I-12-20-BK       |
| Bestellnr. RAL 9005            | 10107365               |
| Verpackungseinheit             | 50                     |
| EAN Nummer                     | 4007686078718          |
| Zolltarifnummer                | 74122000               |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

**Empfohlenes Zubehör**

|              |          |
|--------------|----------|
| BCA-S-12-BK  | 10107073 |
| BCAV-S-12-BK | 10107088 |
| BCIV-S-12-BK | 10107105 |
| BCA-12-D-BK  | 10107121 |
| BCAV-12-D-BK | 10107135 |
| BCAB-L-12-BK | 10109183 |
| BCAV-H-12-BK | 10109201 |
| BCIB-H-12-BK | 10109222 |

24.03.2025


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten