


EMBFS-07-12-BG

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff/Messing vernickelt, RAL 7031, NW07/M12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	7
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9,5 mm
Ø Verschluss VD	21,3 mm
Ø Innen	6 mm
Schlüsselweite SW1	17 mm
Schlüsselweite SW2	18 mm
Gesamtlänge TL	41,9 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
UL 1696	Nein
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBFS-07-12-BG
Bestellnr. RAL 7031	10106877
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686033458
Zolltarifnummer	74122000

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Empfohlenes Zubehör

EMMU 12	10063141
BCAV-S-07-BG	10107095
BCA-S-07-BG	10109177
BCIV-S-07-BG	10109180
BCAB-L-07-BG	10109190
BCAV-H-07-BG	10109207
BCIB-H-07-BG	10109229

24.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten