


## EMBFSI-23-25-BG

Wellrohrverschraubung, gerade, Innengewinde, Kunststoff/Messing, RAL 7031, NW23



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE



CULUS



|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Material Wellrohrverschraubung | Polyamid UL94-V0       |
| Material Anschlussgewinde      | Messing vernickelt     |
| Material Dichtung              | TPU                    |
| Schutzart                      | IP66, IP68             |
| Einsatztemp. min               | -40 °C                 |
| Einsatztemp. max               | 100 °C                 |
| Einsatzgebiete                 | EN 45545 - Bahntechnik |
| NW                             | 23                     |
| Gewindeart                     | M                      |
| Ø Anschlussgewinde D           | 25                     |
| Steigung                       | 1,5                    |
| Länge Anschlussgewinde L       | 14,5 mm                |
| Ø Verschluss VD                | 42,3 mm                |
| Ø Innen                        | 19 mm                  |
| Schlüsselweite SW1             | 36 mm                  |
| Schlüsselweite SW2             | 41 mm                  |
| Gesamtlänge TL                 | 58,1 mm                |
| Ausführung Verschraubung       | gerade                 |
| UL 1696                        | Ja                     |
| Produktfarbe                   | RAL 7031               |
| Typ                            | EMBFSI-23-25-BG        |
| Bestellnr. RAL 7031            | 10106918               |
| Verpackungseinheit             | 50                     |
| EAN Nummer                     | 4007686034240          |
| Zolltarifnummer                | 74122000               |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC001176

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohren

#### Empfohlenes Zubehör

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>BCA-S-23-BG</b>  | 10107083 |
| <b>BCAV-S-23-BG</b> | 10107100 |
| <b>BCIV-S-23-BG</b> | 10107116 |
| <b>BCA-23-D-BG</b>  | 10107130 |
| <b>BCAV-23-D-BG</b> | 10107144 |
| <b>BCAB-L-23-BG</b> | 10109195 |
| <b>BCAV-H-23-BG</b> | 10109211 |
| <b>BCIB-H-23-BG</b> | 10109234 |

24.03.2025


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten