


## EMBMFS-C-10-16

Metall Schutzschlauchverschraubung Messing vernickelt, NW10/M16 wellrohrartig



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Material Wellrohrverschraubung</b> | Messing vernickelt      |
| <b>Material Dichtung</b>              | PA                      |
| <b>Schutzart</b>                      | IP67                    |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -45 °C                  |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 145 °C                  |
| <b>Einsatzgebiete</b>                 | Schienenverkehrstechnik |
| <b>NW</b>                             | 10                      |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                       |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 16                      |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                     |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 9 mm                    |
| <b>Ø Verschluss VD</b>                | 24 mm                   |
| <b>Ø Innen</b>                        | 10 mm                   |
| <b>Schlüsselweite SW1</b>             | 20 mm                   |
| <b>Schlüsselweite SW2</b>             | 22 mm                   |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 33,5 mm                 |
| <b>Für Schutzschlauch</b>             | wellrohrartig           |
| <b>Drehmoment Stutzen</b>             | 2,5 N m                 |
| <b>Drehmoment Hutmutter</b>           | 2,5 N m                 |
| <b>Typ</b>                            | EMBMFS-C-10-16          |
| <b>WISKA-Bestellnr.</b>               | 10109090                |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 5                       |
| <b>EAN Nummer</b>                     | 4007686080759           |
| <b>Zolltarifnummer</b>                | 74122000                |
| <b>ETIM-Klasse</b>                    | EC001180                |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>BMCG-PVC-C-10-BK</b> | 10109007 |
| <b>BMCG-PVC-C-10-LG</b> | 10109015 |
| <b>BMCG-PU-C-10-BK</b>  | 10109055 |
| <b>BMCG-PU-C-10-BL</b>  | 10109063 |
| <b>BMCG-PU-C-10-LG</b>  | 10109071 |
| <b>BMCG-PVC-C-BG-10</b> | 10109079 |

24.03.2025

Ihr Kontakt:


**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com